



**СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ**

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 25.12.2018 г. № 188 «Об утверждении Положения о размещении вывесок и информационных конструкций на территории муниципального образования «Аксайское городское поселение»

Принято Собранием депутатов

27.04.2023 года

В целях упорядочения размещения информационных конструкций на территории муниципального образования «Аксайское городское поселение, создания условий для внедрения новых технологий и современных материалов при проведении работ по дизайнерскому и архитектурному оформлению города, руководствуясь Уставом муниципального образования «Аксайское городское поселение», Правилами благоустройства и содержания территории муниципального образования «Аксайское городское поселение», утвержденными Решением Собрания депутатов Аксайского городского от 18.06.2013 г. № 63, Решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 11.10.2018 г. №168 «Об утверждении Концепции дизайнерского и архитектурно-художественного облика муниципального образования «Аксайское городское поселение»,-

**Собрание депутатов Аксайского городского поселения
РЕШАЕТ:**

1. Внести в Приложение № 1 к Решению Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 25.12.2018 г. № 188 «Об утверждении Положения о размещении вывесок и информационных конструкций на территории муниципального образования «Аксайское городское поселение» следующие изменения:

1.1 изложить ч. 9 Раздела I в следующей редакции:

«...9. Информационные конструкции, размещаемые в городе Аксай, должны быть безопасны, спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил,

государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, иными установленными требованиями, а также не нарушать внешний архитектурный облик города Аксая и обеспечивать соответствие эстетических характеристик информационных конструкций стилистике объекта, на котором они размещаются.

Использование в текстах (надписях), размещаемых на информационных конструкциях (вывесках), указанных в пункте 3.5 настоящих Правил, товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в установленном порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

9.1 Общие требования к размещению вывесок:

- соответствие расположению объекта;
- размещение без ущерба композиции, стилистике, отделке, декоративному убранству фасада, эстетическим качествам уличной среды;
- привязка к композиционным осям и ритмической организации фасада, соответствие логике архитектурного решения;
- координация вертикального расположения и высотных габаритов в пределах фасада;
- сомасштабность фасаду и архитектурно-пространственному окружению;
- согласованность в пределах фасада независимо от принадлежности объектов;
- соответствие условиям восприятия (визуальная доступность, читаемость информации);
- приоритет мемориальных объектов (мемориальных и памятных досок, знаков и т.п.)
- безопасность для людей;
- безопасность для физического состояния архитектурных объектов;
- удобство эксплуатации и ремонта.

9.2 Требования к дизайну:

- высокий уровень художественного и технического исполнения;
- использование качественных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами;
- композиционная согласованность в пределах фасада;
- масштабность по отношению к архитектурному окружению;
- цветовая гармония с архитектурным фоном.

9.3 Материалы:

- выдерживать длительный срок службы без изменения декоративных и эксплуатационных качеств, с учетом климатических условий территории;
- иметь гарантированно длительную антикоррозийную стойкость, светостойкость и влагостойкость.

9.4 Конструкции:

- наименьшее число точек крепления и сопряжения с фасадом;

- легкость монтажа и демонтажа;
- ремонтпригодность (возможность замены элементов, блоков, элементов подсветки и т.п.);
- безопасность эксплуатации и обслуживания.

9.5 Технологии, применяемые при изготовлении вывесок, должны обеспечивать:

- ровную окраску;
- равномерные зазоры между элементами;
- отсутствие внешнего технологического крепежа;
- качественную цвето- и светопередачу надписей и изображений.

9.6 Колористика должна отвечать следующим требованиям:

- гармония с цветовой гаммой фасада;
- граничное использование ярких насыщенных цветов (в районах исторической застройки допустимо по особому согласованию с уполномоченным органом);
- ограниченное использование фирменных цветов и цветосочетаний;
- согласованность в пределах фасада.

9.6.1 Цвет фона настенных вывесок на фасадах исторических зданий должен быть по тону приближен к цвету стен.

Использование яркого, насыщенного фона настенных вывесок допустимо преимущественно за пределами исторического центра населенного пункта и должно быть композиционно обосновано.

Для фона консольных вывесок рекомендуется использование светлых тонов (белого, серебристого, светло-серого, светло-бежевого), в отдельных случаях – доминирующего цвета фасада.

Для металлических деталей вывесок рекомендуются цвета:

в исторических районах: графит, темно-коричневый, темно-зеленый, патинированная бронза, темно-серый;

в районах современной застройки: графит, серый, светлые нейтральные.

9.6.2 Не допускается:

- использование цветов, диссонирующих с колористикой фасада;
- применение флуоресцентных составов.».

1.2 Изложить ч.10 Раздела I в следующей редакции:

«...10. При размещении в городе Аксай информационных конструкций (вывесок), указанных в пункте 3.5 настоящих Правил, запрещается:

10.1. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях многоквартирных домов:

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);

- размещение вывесок на козырьках зданий;
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- размещение вывесок в границах жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада;
- размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок, за исключением размещения над входной группой, в случае невозможности иного размещения;
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга;
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);
- замена остекления витрин световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
- размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

10.2. В случае размещения вывесок на внешних поверхностях иных зданий, строений, сооружений (кроме многоквартирных домов):

- нарушение геометрических параметров (размеров) вывесок;
- нарушение установленных требований к местам размещения вывесок;
- вертикальный порядок расположения букв на информационном поле вывески;
- размещение вывесок выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);
- размещение вывесок на козырьках зданий, строений, сооружений;
- полное или частичное перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин;
- размещение вывесок на глухих торцах фасада;
- размещение вывесок в оконных проемах;
- размещение вывесок на кровлях, лоджиях и балконах;
- размещение вывесок на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пилястрах, орнаментах, лепнине);
- размещение вывесок на расстоянии ближе, чем 2 м от мемориальных досок, за исключением размещения над входной группой, в случае невозможности иного размещения;
- перекрытие указателей наименований улиц и номеров домов;
- размещение консольных вывесок на расстоянии менее 10 м друг от друга;
- размещение вывесок путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

- замена остекления витрин световыми коробами;
- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
- размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

10.3. Размещение вывесок на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.д.).

10.4. Размещение вывесок в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций - штендеров.

10.5 Размещение информации о продаже алкогольной продукции;

10.6 Размещение вывески с использованием свето-динамических эффектов (мигания, бегущей строки и т.п.).

10.7 Размещение вывески, в конструкции которой используется баннерная ткань, а также отделка фасадов (отдельных конструктивных элементов фасадов) баннерной тканью, самоклеящейся пленкой или фрагментарная окраска, несоответствующая изначальному колористическому (цветовому) решению.».

1.3 Изложить ч. 15 Раздела II в следующей редакции:

«...15. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

При этом недопустимо сочетать подряд вывески с подложкой и без подложки.

Несколько вывесок с подложкой должны иметь единую высоту, стиль и цвет подложки.».

1.4 Изложить п. 18.2. Раздела II в следующей редакции:

«...18.2 Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

- по высоте - 0,50 м, за исключением размещения настенной вывески на фризе;
- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м для единичной конструкции.

Размещение информационных конструкций, размер которых превышает установленный п.18.2 настоящих Правил, допускается в случае, если размещение вывесок на фасаде предусмотрено архитектурными решениями объекта, представленными в рамках проектной документации.

Размещение информационных конструкций на внешних поверхностях объектов торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг) осуществляется на основании проекта, содержащего информацию и определяющего размещение всех информационных конструкций, размещаемых на внешних поверхностях указанных торгово-развлекательных центров, при этом общая площадь всех размещаемых на

одном фасаде средств размещения информации и рекламных конструкций не должна превышать 30% от площади фасада конкретного объекта, если иное не предусмотрено его архитектурным решением.

При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину.

Максимальный размер, информационных конструкций, указанных в абзаце втором пункта 12 настоящих Правил (меню), не должен превышать:

- по высоте - 0,80 м;
- по длине - 0,60 м.».

1.5 Изложить ч. 28 Раздела IV в следующей редакции:

«...28. Для одной организации, индивидуального предпринимателя на одном объекте может быть установлена одна информационная конструкция (вывеска), указанная в пункте 3.5.2 настоящих Правил, за исключением случаев размещения вывесок на зданиях (в границах угловых помещений), расположенных на пересечении элементов улично-дорожной сети».

1.6 Изложить ч. 40 Раздела VI в следующей редакции:

«...40. Администрация Аксайского городского поселения выносит владельцу вывески, не соответствующей установленным требованиям, предостережение (предписание) о приведении ее в соответствие с установленными требованиями либо проведении демонтажа вывески в добровольном порядке при выявлении указанной вывески в следующих случаях:

- на основании информации Администрации Аксайского городского поселения;
- на основании информации иных органов исполнительной власти о выявлении вывесок, не соответствующих установленным требованиям;
- на основании обращений граждан и юридических лиц о выявлении вывесок, не соответствующих установленным требованиям.

В вынесенном предостережении (предписании) Администрацией Аксайского городского поселения также указываются последствия его невыполнения в форме демонтажа вывески в принудительном порядке.».

1.7 Признать ч. 42 Раздела VI утратившим силу.

1.8 Изложить ч. 43 Раздела VI в следующей редакции:

«...43. Приведение вывески в соответствие с установленными требованиями Администрации Аксайского городского поселения на основании предостережения (предписания) осуществляется владельцем указанной вывески и за счет его собственных средств.

Демонтаж вывески в добровольном порядке в соответствии с предостережением (предписанием) Администрации Аксайского городского поселения осуществляется владельцем данной вывески с последующим восстановлением внешних поверхностей объекта, на которых она была размещена, в том виде, который был до установки конструкции, и с использованием аналогичных материалов и технологий.».

1.9 Изложить ч. 44 Раздела VI в следующей редакции:

«...44. При отсутствии сведений о владельце вывески либо в случае его отсутствия в течение одного месяца со дня обнаружения вывески, не

соответствующей требованиям настоящих Правил, а также если вывеска не была демонтирована владельцем вывески в добровольном порядке в установленный предостережением (предписанием) срок, но не более 90 календарных дней, организация демонтажа данной информационной конструкции в принудительном порядке осуществляется Администрацией Аксайского городского поселения за счет средств бюджета Аксайского городского поселения.».

1.10 Изложить ч. 45 Раздела VI в следующей редакции:

«...45. В случае неисполнения выданного Администрацией Аксайского городского поселения предостережения (предписания) о демонтаже вывески или приведении ее в соответствие с установленными на территории Аксайского городского поселения требованиями в добровольном порядке, Администрация Аксайского городского поселения вправе обратиться в суд с иском о выполнении данного предостережения (предписания).».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в Информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянно действующую комиссию по вопросам архитектуры и градостроительства, земельным отношениям (Ткачев Г.Н.).

Председатель Собрании депутатов -
Глава Аксайского городского поселения

А.Ю. Щербаков